



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE MILWAUKEE®



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

NOUS PRENONS VOTRE SÉCURITÉ AU SÉRIEUX

En développant nos outils électro-portatifs sans compromis Nous avons pensé notre gamme EPI autour des besoins de l'utilisateur, nous voulons rendre chaque jour, les chantiers plus sûrs et plus productifs.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plus de 215 outils sans fils dans notre plateforme M18 et plus de 95 outils dans notre plateforme M12, éliminant les dangers de trébucher sur le chantier. Nous avons redéfini le marché du thermique avec le lancement de notre gamme MX FUEL, éliminant les besoins en carburant sur les chantiers grâce notamment aux lancements de la découpeuse 350 mm et du brise-béton sur batterie MX FUEL. L'équipement de protection individuel a vu peu

L'équipement de protection individuel a vu peu d'innovation au fil des années, menant les utilisateurs à modifier leurs équipements pour répondre à leurs besoins. En prenant le temps pour identifier les besoins sur les chantiers, nous avons développé nos propres solutions EPI adaptées à toutes les applications. Cette démarche est à l'origine de solutions innovantes telles que nos nouvelles lunettes de sécurité qui peuvent être portées toute la journée grâce à leurs verres antibuée

Milwaukee s'engage à créer des solutions innovantes qui aident les utilisateurs à rester en sécurité et productif sur les chantiers.

LUNETTES DE SÉCURITÉ
UTILISER UNE PROTECTION OCCULAIRE ADAPTÉE PEUT RÉDUIRE DE
90%
LES BLESSURES CAUSÉES AUX YEUX SUR UN CHANTIER
(preventblindness.org, 2019)

70%
DES BLESSURES AUX MAINS SUR UN CHANTIER SONT CAUSÉES PAR UN CHOIX DE GANTS INADAPTÉ À L'UTILISATION
(Manufacturing.net, 2019)

LANYARDS
LA CHUTE D'OBJET
EST LA **3^{ÈME}**
CAUSE DE MORTALITÉ SUR UN CHANTIER
(Peoplesafe.co.uk, 2019)

PROTECTION DE LA TÊTE

LAMPES PERSONNELLES

VÊTEMENTS CHAUFFANTS ET DE TRAVAIL

GANTS ANTI-COUPURE ET APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

LANIÈRES DE SÉCURITÉ

GENOUILLÈRES

PLUS DE
350
SOLUTIONS EPI

COMPRENDRE LA LÉGISLATION



RESTEZ EN SÉCURITÉ.
RESTEZ PRODUCTIF.

MASQUES RESPIRATOIRES

EN 149:2001+A1:2009 - APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE - DEMI-MASQUE

APPLICATIONS	MATÉRIAUX	NIVEAU FFP
Découpage, Perçage, Meulage, Ponçage	Amiante	FFP3
	Poussière de brique (peut contenir de la silice)	FFP3
	Ciment (Peut contenir de la silice)	FFP3
	Béton (Peut contenir de la silice)	FFP3
	Poussière de verre	FFP3
	Bois dur (chêne, bois tropical, teck, MDF)	FFP3
	Métal	FFP2
	Acier doux	FFP2
	Poussière minérale (peut contenir de la silice/amiante)	FFP3
	Peinture sans chrome	FFP2
	Peinture avec Chrome, Arsenic, Cuivre	FFP3
	Plastique	FFP2
	Silice	FFP3
	Bois tendre (pin, bois de construction)	FFP2
	Soudure	FFP2
	Acier inoxydable	FFP3
	Acier	FFP2
	Vernis	FFP2
	Tri des déchets	FFP2
	Balayage des sols	FFP1
	Pollen	FFP1

NIVEAU FILTRATION		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

La norme EN 149 fournit les exigences et la méthode d'essai pour les appareils de protection respiratoire contre les particules.

3 classes de protection:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtering Facepieces

NR = Non-réutilisable

D = Dolomite
(protection incluse lorsque D est mentionné)




LUNETTES DE SÉCURITÉ

EN 166:2001 PROTECTION OCULAIRE PERSONNELLE

La norme EN166 définit les exigences de bases relatives aux lunettes et masques de protection utilisés pour lutter contre divers dangers qui endommagent l'œil ou nuisent à la vision rencontrés dans de nombreuses industries.

La norme EN 170 concerne les filtres ultraviolet alors que la norme EN 172 fait référence à la filtration du soleil dans un cadre professionnel.

Toutes les lunettes de sécurité Milwaukee sont certifiées selon la norme EN 166 pour garantir la protection oculaire ainsi que la résistance aux impacts. Les lunettes de sécurité claires sont certifiées EN170, offrant une protection UV même avec les verres transparents, tandis que les lunettes teintées et polarisées sont certifiées EN 172 pour offrir une protection contre le soleil, idéale sur chantier et dans la vie de tous les jours.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (norme relative aux filtres UV)
- C = Couleur non altérée (verres clairs)
- 1.2 = Niveau de protection (1.2 est le plus léger)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Classe optique (éviter l'éblouissement)
- F = Impact resistance
(seul F peut s'appliquer aux lunettes de sécurité, A & B sont pour les lunettes de protection)
- T = Résistance aux températures extrêmes (-5° / +55°)
- K = Anti-rayures
- N = Anti-buée
- CE = Certification européenne



Marquage du cadre identique pour les 6 références :

- MT 166 FT CE
- MT = Outil Milwaukee
- 166 = Nom de la norme EN
- F = Résistance aux chocs
(seul F peut s'appliquer aux lunettes de sécurité, A & B sont pour les lunettes de protection)
- T = résistance aux températures extrêmes (-5° / +55°)
- CE = Certification européenne


PROTECTION AUDITIVE

EN 352-2:2020 PROTECTIONS AUDITIVES : INTRA-AURICULAIRES

La norme EN 352 est la norme européenne pour les protection auditive qui prouve que le produit protège adéquatement contre le bruit. La norme EN 352-2 est la norme pour les bouchons d'oreille.

SNR (Single Number Rating) = atténuation en dB
H/M/L = valeur d'atténuation en haute/moyenne/basse fréquence
Bruit – SNR = niveau de bruit résiduel
Plus le SNR ou la valeur H/M/L sont élevés, plus l'atténuation du bruit est importante.

La protection auditive est obligatoire lorsque le bruit dépasse 85 dB



PROTECTION DE LA MAIN

EN 388:2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES



La norme EN 388 spécifie les exigences, les méthodes d'essai, le marquage et les informations à fournir pour les gants de protection contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure par lame, de déchirure, de perforation et, le cas échéant, d'impact.


La protection contre les chocs doit englober entièrement le dos de la main, ainsi que les doigts. La norme est destinée à être utilisée conjointement avec la norme EN ISO 21420.

Toutes les solutions de protection des mains Milwaukee sont certifiées selon les normes EN ISO 21420 et EN 388, le classement donné varie selon le type de gants. EN ISO 21420 est la norme européenne relative aux exigences générales et aux méthodes d'essai pour les gants de protection.



	Rating
Abrasion	1-4
Coupe	1-5
Torsion	1-4
Perforation	1-4
Coupe (TDM-100 Test)	A-F
Protection aux impacts	P,F

X= Non testé P= Obtenu F= Echoué



GANTS HIVER

EN 511:2006 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID




La norme EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les gants de protection contre le froid jusqu'à - 50 ° C.

Le froid peut varier en fonction des conditions climatiques ou d'une activité professionnelle. Cette norme est destinée à être utilisée en conjonction avec les normes EN 388 et EN ISO 21420.



	Min – Max
Froid convectif	0-4
Contacte au froid	0-5
Perméabilité à l'eau	0-1

X= Non testé



HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471:2013 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



La norme EN ISO 20471 spécifie les exigences relatives aux vêtements de haute visibilité afin de s'assurer qu'ils sont capables de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements haute visibilité garantissent que l'utilisateur peut être vu dans toutes les conditions de lumière et sont divisés en 3 classes de performance en fonction des exigences.

Les gilets haute visibilité Milwaukee sont destinés à de multiples applications et sont certifiés classe 2.

	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bande réfléchissante	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Matériau fluorescent	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Niveau de visibilité	Le plus bas	Intermédiaire	Le plus haut

GENOUILLÈRES

EN 14404:2004+A1:2010 PROTECTIONS DES GENOUX



La norme EN 14404 est la norme européenne pour la protection des genoux.

Les genouillères certifiées selon la norme EN 14404 sont testées concernant l'absorption des impacts, la répartition de la pression sur toute la surface, la pénétration d'objets pointus ou tranchants.

Les genouillères sont classées en types et en classes de protection. Seuls les produits certifiés sont autorisés à afficher la classe de protection avec le logo.



Type 1	Genouillères indépendantes d'autres vêtements, attachées autour des jambes
Type 2	Genouillères en mousse ou autre rembourrage, fixées dans des poches sur les jambes, ou qui sont fixées en permanence au pantalon.
Type 3	Genouillères non collées au corps mais placées en position au fur et à mesure des déplacements de l'utilisateur.
Type 4	Genouillères, qui font partie d'une unité avec des fonctions supplémentaires, comme le cadre de soutien pour se lever, ou le siège pour s'agenouiller. Elles peuvent être portées sur le corps ou être indépendantes.



Classe de protection 0	Surfaces de sol planes
Classe de protection 1	Sol plat ou irrégulier. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (100 ± 5) N.
Classe de protection 2	Surfaces de sol planes ou irrégulières dans des conditions sévères. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (250 ± 10) N.

BOLT™ 200

MATÉRIAUX
HAUTE
RÉSISTANCE

COULEURS
DISPONIBLES



CASQUE EN
LEXAN

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À L'IMPACT

JUGULAIRE
AJUSTABLE

- Version ventilée fournit avec 2 jugulaires: 1x EN397 et 1x EN12492
- Version non ventilée livrée avec 1x jugulaire EN397.

CONFORME À LA NORME EN 397 & EN 12492 (VENTILÉ)

- 40°C (Ventilé + non-ventilé)
- 440 V a.c. c.(non-ventilé)
- LD (Ventilé + non-ventilé)

MOUSSE
INTÉRIEUR
TECHNOLOGIE

La mousse se rigidifie progressivement lors de l'impact : répartit la pression uniformément sur toute la tête lors des impacts

S'ADAPTE
À TOUS LES
MÉTIERS

Le nouveau casque Milwaukee BOLT 200 et les accessoires Bolt permettent à chaque utilisateur de personnaliser afin de répondre au mieux aux exigences du chantier.

CONFORT
& AJUSTEMENT

- Extrêmement confortable et facile à régler.
- Mousse intérieure confortable.
- Conception compacte pour offrir un ajustement parfait sur la tête.
- Bandeau et coiffe lavables et remplaçables

PROTECTION OCCULAIRE
ET DE LA FACE



LAMPES FRONTALES L4 BOLT™

600

LUMENS DE L'ÉCLAIRAGE PAR PROJECTION
Inonde le secteur autour du travail

TÊTE D'ÉCLAIRAGE
PIVOTANTE

Diriger la lumière là où elle est nécessaire

PROFIL BAS
DESIGN

Profondeur 1/2 pour l'utilisation d'un écran facial

PACK BATTERIE ARRIÈRE
Offre un meilleur équilibre

FILS FLEXIBLES
Permet une personnalisation complète de tous les accessoires BOLT

BOLT™
ACCESSORIES

DE MULTIPLES
ACCESSOIRES COMPATIBLES

Lampe frontale, visière, écran facial, stylo.

RÉF	DESIGNATION
4932479946	SUR-LUNETTE CLAIRE BOLT 200
4932479947	SUR-LUNETTE TEINTÉE BOLT 200
4932479945	ECRAN PROTECTION ELAGAGE BOLT 200
4932479943	ECRAN PROTECTION CLAIRE BOLT 200
4932479944	ECRAN PROTECTION FUMÉE BOLT 200

VENTILÉ

RÉF	DESIGNATION	
4932478141	CASQUE BOLT 200 VENTILE BLANC	●
4932478918	CASQUE BOLT 200 VENTILE JAUNE	●
4932478919	CASQUE BOLT 200 VENTILE ROUGE	○
4932478920	CASQUE BOLT 200 VENTILE NOIR	●
4932480651	CASQUE BOLT 200 VENTILE BLEU	●
4932480652	CASQUE BOLT 200 VENTILE VERT	●
4932480653	CASQUE BOLT 200 VENTILE ORANGE	●
4932480654	CASQUE BOLT 200 VENTILE HI-VI	●

NON-VENTILÉ

RÉF	DESIGNATION	
4932479252	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE BLANC	●
4932479253	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE JAUNE	●
4932479254	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE ROUGE	○
4932479255	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE NOIR	●
4932480655	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE BLEU	●
4932480656	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE VERT	●
4932480657	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE ORANGE	●
4932480658	CASQUE BOLT 200 NON VENTILE HI-VI	●



ACCESSOIRES BOLT™ 200

VISIÈRE BOLT™

- Visière complète avec champ de vision panoramique.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.
- Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Visière en polycarbonate.
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
- 2 teintes de visières disponibles : transparent et gris.
- La version Compact offre un design fin et peu encombrant.
- La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.
- Les versions d'élague ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
ÉCRAN PROTECTION CLAIRE BOLT™	1	1	4932479938	4058546377328
ÉCRAN PROTECTION FUMÉE BOLT™	1	1	4932479939	4058546377335
Visière d'élague BOLT™ universel	1	1	4932479940	4058546377342
Visière BOLT™ Compact transparent	1	1	4932479943	4058546377373
ÉCRAN PROTECTION FUMÉE BOLT COMPACT (BOLT 200)	1	1	4932479944	4058546377380
ÉCRAN PROTECTION ELAGAGE BOLT COMPACT (BOLT 200)	1	1	4932479945	4058546377397
REMPLACEMENT ÉCRAN CLAIRE BOLT™ 5PCS	5	1	4932492327	4058546416942
REMPLACEMENT ÉCRAN FUMÉE BOLT™ 5PCS	5	1	4932492328	4058546416959
ÉCRAN PROTECTION GRILLAGEE BOLT™ (BOLT 200)	1	1	4932492329	4058546416966
ÉCRAN REMPLACEMENT FUMÉE BOLT™	1	1	4932492326	4058546416935
ÉCRAN REMPLACEMENT CLAIRE BOLT™	1	1	4932492325	4058546416928
SYTEME ATTACHE ÉCRAN BOLT™ UNIVERSEL (BOLT 100 & BOLT 200)	1	1	4932492324	4058546416911

PIÈCES DÉTACHÉES BOLT™ 200

-



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Basane de remplacement BOLT™200 - Lot de 10	10	1	4932480659	4058546409449
Coiffes de rechange BOLT™200 - Lot de 10	10	1	4932480660	4058546409456
Jugulaire 4pts EN397 BOLT™ - Pack of 10	10	1	4932480661	4058546409463
Jugulaires 4pts EN12492 BOLT™200 - Pack of 10	10	1	4932480662	4058546409470



BOLT 200 HELMET



SUR-LUNETTE BOLT™

- Sur-lunette avec champs de vision panoramique.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires avec un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever la visière même avec la lampe installée.
- Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Visière en polycarbonate
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
- 2 teintes de visières disponibles : claire et teintée, pour les applications extérieures.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
VISIÈRE CLAIRE BOLT™	1	1	4932479941	4058546377359
VISIÈRE TEINTÉE BOLT™	1	1	4932479942	4058546377366
SUR-LUNETTE CLAIRE BOLT COMPACT (BOLT 200)	1	1	4932479946	4058546377403
SUR-LUNETTE TEINTÉE BOLT COMPACT (BOLT 200)	1	1	4932479947	4058546377410
ÉCRAN CLAIR DE REMPLACEMENT BOLT™ (BOLT 100 & 200) - 5pc	5	1	4932492330	4058546416973
ÉCRAN TEINTÉ DE REMPLACEMENT BOLT™ (BOLT 100 & 200) - 5pc	5	1	4932492331	4058546416980
SYTEME ATTACHE ÉCRAN BOLT™ (BOLT 200)	1	1	4932492333	4058546417000
SYTEME ATTACHE SUR-LUNETTE BOLT™ UNIVERSEL (BOLT 100 & BOLT 200)	1	1	4932492332	4058546416997

LAMPE FRONTALE BOLT RECHARGEABLE USB, 4V, 600 LUMENS

- Éclairage multidirectionnel TRUEVIEW™ haute définition de 600 Lumens
- Compatibilité BOLT : avec une conception à profil bas qui fonctionne avec toutes les visières et casques BOLT
- Montage direct sur casque sans sangles
- Tête d'éclairage pivotante pour aider les utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées
- 4 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie qui peut aller jusqu'à 12 heures avec une batterie L4 B3
- Doté d'un témoin de charge pour une vérification rapide du niveau de charge de la batterie USB REDLITHIUM™
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière
- Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB inclus



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Lampe frontale Bolt rechargeable USB, 4V, 600 lumens	1	1	4933479902	4058546376963



MILWAUKEE® LAMPE FRONTALE

Les lampes frontales MILWAUKEE® offrent un éclairage de haute qualité tout en se fixant facilement aux casques avec des clips et une lanière en caoutchouc. Nos lampes frontales personnelles disposent d'une variété de modes de sortie et d'intensités lumineuses vous garantissant la lumière dont vous avez besoin quelle que soit votre application.

La conception de nos lampes frontales permet aux utilisateurs de diriger la lumière là où elle est nécessaire. Tous les lampes LED sont dotés d'un éclairage haute qualité TRUEVIEW™ fournissant une lumière neutre et fidèle aux couleurs. De nombreuses lampes frontales personnelles sont équipées de nos batteries rechargeables REDLITHIUM™ USB permettant une autonomie d'une journée.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°
VISIBILITÉ

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
PERSONNELLE ACTIVE

LUMIÈRE
HAUTE
QUALITÉ

IR HL

LAMPE FRONTALE
RECHARGEABLE USB
450 LUMENS

- 450 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- Options de faisceau large et étroit dans différents modes pour une luminosité optimale et jusqu'à 16 heures d'autonomie
- 4 clips de fixation pour casque et sangle réglable avec lanière en caoutchouc



L4 HL

LAMPE FRONTALE
COMPACTE USB

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 475 Lumens
- 3 modes d'utilisation: éclairage d'une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 31h
- 4 points de fixation pour une mise en place sur casque sécurisée et ajustable
- Faisceau lumineux dirigeable dans 7 directions différentes et orientable sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations



L4 HL-VIS

LAMPE FRONTALE USB

- L'éclairage de tâche mains libres fournit un éclairage exceptionnel en toute sécurité avec une qualité TRUEVIEW™ de 600 Lumens avec au choix un faisceau ponctuel ou diffusé
- L'éclairage desécurité dispose d'options fixes et clignotantes qui vous permettent de rester visible jusqu'à 400 m



Designation	Réf
Lampe frontale rechargeable USB 450 lumens	4933478587

Designation	Réf
Lampe frontale compacte USB	4933459443

Designation	Réf
Lampe frontale USB	4933471389

INDICE DE PROTECTION (IP)	54					53					54			
MODE D'ECLAIRAGE	MAX	SPOT FLOOD	FLOOD	SPOT	STROBE	HYBRID	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW	HIGH	MEDIUM	LOW	ECO
PUISSANCE D'ECLAIRAGE (LUMENS)	450	250	250	100	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25
AUTONOMIE (H)	2.5	4	4	8	14	2	4	4.5	8.5	31	2	6	10	25
PORTEE DU FAISCEAU (M)	100					100					100			
BATTERIE	REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB			
INDICATEUR DE BATTERIE	OUI					OUI					OUI			
TEMPS DE CHARGE (MIN)	<120					120					120			

QU'EST-CE QU'UNE ZONE DANGEREUSE ?

Une zone dangereux est une zone ou un environnement où des liquides, gaz ou vapeurs inflammables et / ou des poussières combustibles existent en quantité suffisante pour produire une explosion ou un incendie.



LAMPES CERTIFIÉES ATEX

Les lampes Milwaukee® certifiées ATEX permettent d'évoluer en environnement explosible et supportent les agressions liées aux zones à risque et aux milieux confinés.

ZONE 0

Catégorie des composants dangereux qui peuvent être présents dans un espace de travail

ZONE 0,1,2



GAZ, LIQUIDES,
VAPEURS,
INFLAMMABLES

COMPOSANTS

EXEMPLE : Acétylène, Hydrogène, Éthylène, Propane...

ENVIRONNEMENTS

EXEMPLE : Raffinerie et plate-forme pétrolière, distribution de carburant, usines chimiques...



Zone 2

Zone 1

Zone 0

Produits inflammables

L4 HLRP

LAMPE FRONTALE
POUR CASQUE DE
CHANTIER USB

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 600 Lumens
- Tête de lumière ultra-fine offrant une vue dégagée avec une couverture de faisceau de 125°
- Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout au long de la journée



Designation	Réf
Lampe frontale pour casque de chantier USB	4933471390

ISHL-LED

LAMPE FRONTALE
ALCALINE HAUTE
VISIBILITÉ ATEX

- La lampe frontale haute visibilité est certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1)
- Un éclairage de travail mains libres exceptionnel offrant des options de faisceau étroit et large avec 310 Lumens avec un faisceau haute qualité TRUEVIEW™ d'une portée jusqu'à 100 m



Designation	Réf
Lampe frontale alcaline haute visibilité ATEX	4933478112

HL2-LED

LAMPE FRONTALE
COMPACTE ALCALINE

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 350 Lumens
- Sangle en microfibre lavable absorbant la transpiration pour un confort optimal de la tête toute la journée
- Produit ultra compact et léger
- Faisceau lumineux dirigeable dans 6 directions différentes
- 4 clips de fixation pour s'adapter au casque



Designation	Réf
Lampe frontale compacte alcaline	4933471286

HL-SF

LAMPE FRONTALE
ALCALINE

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ de 450 lumens avec un faisceau large d'une portée de 100 m
- Offre aux utilisateurs jusqu'à 25 heures d'autonomie avec cinq modes d'éclairage pour optimiser la durée, le type de faisceau et la luminosité
- Fourni avec quatre clips universels pour casque pour une connexion sécurisée



Designation	Réf
Lampe frontale alcaline	4933471388

53					64					52			52				
HYBRID	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW	HYBRID	FLOOD HIGH	SPOT HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW	HIGH	MEDIUM	LOW	HYBRID	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW
600	400	400	150	25	310	235	155	155	25	350	150	25	450	350	350	150	25
2	4	4	8	20	4	6	8	10	40	4	8.5	31	2	4	4	10	26
100					100					100			100				
REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALINE					3 X AAA ALKALINE			3 X AAA ALKALINE				
OUI					OUI					OUI			OUI				
120					N/A					N/A			N/A				

LAMPES FRONTALES

FAISCEAU
100
METRES

SUR TOUTES LES
LAMPES FRONTALES
MILWAUKEE®



GUIDE DE LUNETTES MILWAUKEE®

TYPES DE LUNETTE

LUNETTES ANTI- RAYURES ANTI-BUÉE



LUNETTES CORRECTRICES



LUNETTES PERFORMANCES



LUNETTES HAUTE PERFORMANCES



	CLAIRE	GRISE	TEINTÉE	JAUNE
RÉFÉRENCE	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
CLASSEMENT DU CADRE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
CLASSEMENT DES VERRES	2C-1.2 MT 1FT KN CE	—	5-3.1 MT 1FT KN CE	—
CARACTÉRISTIQUES				
PONT DE NEZ AMOVIBLE	✓	✓	✓	✓
AJUSTEMENT CONFORT	✓	✓	✓	✓
CLASSE OPTIQUE (CLASSE 1)	✓	✓	✓	✓
RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓
ANTI-SCRATCH	✓	✓	✓	✓
ANTI-BUÉE	✓	✓	✓	✓
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AMOVIBLE	—	—	—	—
LÉGÈRE	✓	✓	✓	✓
MAGNIFIÉ	—	—	—	—
ETUI DOUX	—	—	—	—
VERRES POLARISÉS	—	—	—	—
CORRECTION OPTIQUE	—	—	—	—
APPLICATIONS				
TRAVAUX INTÉRIEURS	✓	✓	—	—
TRAVAIL EN EXTÉRIEUR	—	✓	✓	—
ENVIRONNEMENT ENSOLEILLÉ	—	—	✓	—
ÉCLAIRS INDUSTRIELS	—	—	—	✓
APPLICATION PROCHE	—	—	—	—
ENVIRONNEMENT POUSSIÉREUX	—	—	—	—

CORRECTRICE
49324789- 09 / 10 / 11 / 12
MT 166 FT CE
MT 1FT K CE
✓
✓
✓
✓
✓
—
—
✓
✓
—
+1 / +1.5 / +2 / + 2.5
✓
—
—
—
✓
—

CLAIRE	GRISE	TEINTÉE	JAUNE
4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	—	5-3.1 MT 1FT KN CE	—
—	—	—	—
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
✓	✓	—	—
—	✓	✓	—
—	—	✓	—
—	—	—	✓
—	—	—	—
—	—	—	—

CLAIRE	POLARISÉE
4932471885	4932471886
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
—	—
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
—	—
—	—
—	—
✓	✓
—	—
—	—
—	—
—	—
✓	✓
—	—
—	—
—	—
✓	✓

LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES HAUTE PERFORMANCE AVEC JOINT AMOVIBLE.

- Verres durables anti-rayure
- Verres anti-buée
- Bras extensibles pour plus de confort
- Options claire ou teintée pour une protection lors des travaux intérieurs et extérieurs.
- Le joint amovible protège contre la poussière
- Coffret de transport inclus
- Certification européenne: EN166, EN168 et EN 172.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Lunettes de sécurité claires Haute Performance avec joint amovible - 1pc	1	1	4932471885
Lunettes de sécurité teintées Haute Performance avec joint amovible - 1pc	1	1	4932471886



JOINT
AMOVIBLE

LUNETTES DE SÉCURITÉ PERFORMANCE

- Verres durables anti-rayure
- Verres anti-buée
- Bras extensibles pour plus de confort
- Options claire ou teintée pour une protection lors des travaux intérieurs et extérieurs
- Certification européenne : EN166, EN168 et EN 172.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Lunettes de sécurité claires Performance -1pc	1	1	4932471883
Lunettes de sécurité performance claire	48	1	4932479027
Lunettes de sécurité teintées Performance -1pc	1	1	4932471884
Lunettes de sécurité performance teintées	48	1	4932479028
Lunettes de sécurité performance grises	1	1	4932478908



DISPONIBLE
EN VERSION
TEINTÉE

DISPONIBLE
EN VERSION
CLAIRE



ÉTUI À LUNETTES RIGIDE

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Etui à lunettes rigide	1	1	4932492083



LUNETTES DE SÉCURITÉ HAUTE PERFORMANCE AVEC JOINT AMOVIBLE

Le joint permet aux lunettes d'être au plus proches de la peau et évitent toutes poussières et résidus proches des yeux sans inconfort. c'est la solution parfaite en terme de lunettes de sécurité.

Les lunettes de sécurité teintées Haute performance bénéficient de verres polarisés pour protéger contre les éblouissements et offrir la meilleure protection UV de sa catégorie.




JOINT
AMOVIBLE

VERRES
ANTI-
RAYURES

LUNETTES DE SÉCURITÉ PERFORMANCE

Les lunettes de sécurité performance bénéficient également de lentilles anti-rayures Milwaukee, permettant un nettoyage facile et sans difficulté. Le revêtement anti-buée sur les verres rend les lunettes compatibles avec l'utilisation d'un masque et il est parfait pour une utilisation toute la journée, à l'intérieur comme à l'extérieur.



PROCURE UNE VISION
CLAIRE ET PLUS CONTRASTÉE,
PROTÈGE DE LA LUMIÈRE BLEUE.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Lunettes légères pour plus de confort
- pont de nez ajustable et amovible s'adapte à toutes les morphologies
- Bras de lunettes confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs
- Certification européenne: EN166 et EN172

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Lunettes de sécurité verres blanc - 1 pc	1	1	4932471881
Lunettes de sécurité verres teintés - 1 pc	1	1	4932471882



LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES ANTI-BUÉE & ANTI-RAYURE

- Poids léger pour un plus grand confort.
- Verres anti-rayures
- Verres anti-buée longue durée
- Bras confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection oculaire, que vous travaillez à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Certifications Européennes : EN166 and EN170 / EN172.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Article number
Lunette de sécurité - anti-rayures et anti-buées - 1 pièce	1	1	4932478763
Lunettes de sécurité claires anti-buée & anti-rayure teintées	1	1	4932478764
Lunette anti-rayures et anti-buée Grise	1	1	4932478907
Lunette anti-rayures et anti-buée Jaune	1	1	4932478927



DISPONIBLE EN VERSION
TEINTÉE



DISPONIBLE EN VERSION
CLAIRE



LUNETTES DE SÉCURITÉ CORRECTRICES

- Verres grossissants - Offrent aux utilisateurs une correction optique afin d'améliorer leur vue pour les applications de près.
- 4 intensités de grossissement : +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Poids léger pour un confort prolongé lorsqu'elles sont portées
- Lentilles durables anti-rayures.
- Bras confortables et flexibles pour un port confortable prolongé.
- Certification Européenne: EN166 and EN170.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Lunettes de sécurité claires (+1)	1	1	4932478909
Lunettes de sécurité claires (+1.5)	1	1	4932478910
Lunettes de sécurité claires (+2)	1	1	4932478911
Lunettes de sécurité claires (+2.5)	1	1	4932478912



BIFOCAL



ANTI-RAYURES



LÉGÈRES



CONFORT

LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉE



ANTI-RAYURES



DURABLE ANTI-BUÉE



LÉGÈRES



CONFORT

VERRES GRIS POUR LES PROFESSIONNELS QUI TRAVAILLENT SOUVENT EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

NIVEAUX DE CORRECTION +1, +1.5, +2, +2.5

LUNETTES DE SÉCURITÉ CORRECTRICES

Offre aux utilisateurs une correction optique afin d'améliorer leur vue pour une application de près, réduisant ainsi le risque d'accidents sur le chantier.



LOUPE



ANTI-RAYURES



LÉGÈRES



CONFORT

ARCEAU ANTI-BRUIT

- 3 positions : Au dessus de la tête, sous le menton et derrière la nuque
- Bras pivotants pour ajuster et faire pivoter l'arceau dans une position sûre et confortable lorsqu'elle est portée.
- Les bouchons d'oreille peuvent être portés en permanence même si la position de port est modifiée - une protection permanente.
- Bouchons d'oreille interchangeables en mousse et bouchons d'oreille à bride tpr inclus.
- Arceau durable et confortable pour une longue durée de vie.
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-2 (SNR bouchons d'oreille TPR = 32 dB ; SNR bouchons d'oreille en mousse = 33 dB).

BOUCHONS
INTERCHANGEABLES



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Arceau anti-bruit	1	1	4932478135
Silicone pour bouchon d'oreille - 5pcs	5	1	4932478549
Mousse pour bouchon d'oreille - 5 PCS	5	1	4932478550

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

- Réduction du bruit de 32 dB.
- Bouchons d'oreilles avec fil pour être portés facilement autour du cou.
- Bouchons d'oreilles en silicone - confort durant toute la journée.
- Conception Quick-Fit - facile à mettre et à enlever.
- Boîte de rangement incluse - gardez les bouchons d'oreille propres.
- Certifiés EN352-2 comme protections auditives (bouchons d'oreilles) avec SNR = 32 dB.

BOITIER
DE RANGEMENT -
IDÉAL POUR
GARDER SES
BOUCHONS PROPRES



Designation	Réf
Bouchons d'oreilles réutilisables	4932471904

BOUCHONS D'OREILLES

- Atténuation efficace du bruit sur le chantier, SNR = 38 dB.
- Mousse confortable - pour une utilisation toute la journée.
- Expansion rapide pour assurer une isolation rapide et efficace.
- Paires emballées individuellement (200 paires), emballage refermable (10 paires) pour une distribution hygiénique et facile.
- Protections auditives certifiées européennes : EN352-2 (SNR = 38 dB ; H = 37 ; M = 36 dB ; L = 32 dB).

DESIGN POUR
UN CONFORT
TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE



Designation	Réf
BOUCHONS D'OREILLES 10 PAIRES MOUSSE	4932480464
BOUCHONS D'OREILLES 200 PAIRES MOUSSE	4932480465

CONFORT
DE TOUS
LES JOURS

32dB SNR

3 POSITIONS DIFFÉRENTES



38dB SNR



DESIGN POUR
AJUSTEMENT
RAPIDE

MASQUES RESPIRATOIRES



MASQUES FFP2 SANS VALVE

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %.
- Pont de nez en aluminium flexible - ajustement réglable.
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile.
- Couche intérieure anti-colmatage - Restez au frais toute la journée.
- compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009.



94%
EFFICACITÉ
DE FILTRATION

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Masques FFP2 - 20 pièces	20	1	4932479237

MASQUES FFP2 PLIABLE SANS

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %.
- Masque pliable - Pliable pour un transport facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustement réglable.
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile.
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee.
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009.



94%
EFFICACITÉ
DE FILTRATION

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Masque pliables FFP2 - 20 pièces	20	1	4932479238

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

MASQUES FFP3 AVEC VALVE

- Classement FFP3 - le masque le plus filtrant offrant une protection jusqu'à 99 % (y compris l'amiante et la silice).
- Valve unidirectionnelle - sans buée et facilite la respiration
- Valve d'expiration - respiration facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles confortables et ajustables - ajustement facile
- Revêtement anti-colmatage - Restez au frais toute la journée.
- Joint d'étanchéité confortable - empêche l'insertion de la poussière et des débris.
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee®
- Certification européenne comme Masque respirateur jetable FFP3 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009.



99%
EFFICACITÉ
DE FILTRATION

MASQUE FFP2 AVEC VALVE

- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieur anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009



94%
EFFICACITÉ
DE FILTRATION

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Masques FFP2 avec valve - 10pcs	10	1	4932478548

MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE

- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Masque pliable à plat pour un transport facile sur le chantier
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieur anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009



94%
EFFICACITÉ
DE FILTRATION

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Masques pliables FFP2 avec valve	15	1	4932478801



• **LAVABLE EN MACHINE**



• **JUSQU'À 8H D'AUTONOMIE**



• **BOUTON DE CONTROLE DE TEMPÉRATURE**

GAMME VÊTEMENTS CHAUFFANTS MILWAUKEE®

Alimentés par les batteries M12™ REDLITHIUM™ ou REDLITHIUM™ USB, les vêtements chauffants MILWAUKEE® distribue la chaleur sur les zones centrales du corps. Les éléments chauffants durables en fibre de carbone maintiennent la chaleur pour réduire le nombre de couches encombrantes, tandis que les multiples réglages de chaleur permettent à l'utilisateur de sélectionner la bonne chaleur pour toutes les conditions météorologiques. Notre gamme de vêtements de travail chauffants est entièrement lavable et séchable en machine pour une utilisation prolongée.

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME



• **AVEC UNE BATTERIE M12B3 (3.0 AH) AU NIVEAU DE CHAUFFE LE PLUS BAS**

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR

- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™ : Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Disponible en taille S à XXXL
- Lavable en machine à laver et sèche-linge



Designation	Dimensions	Réf
M12™ Blouson chauffant - Noir	S	4933478967
M12™ Blouson chauffant - Noir	M	4933478968
M12™ Blouson chauffant - Noir	L	4933478969
M12™ Blouson chauffant - Noir	XL	4933478970
M12™ Blouson chauffant - Noir	XXL	4933478971
M12™ Blouson chauffant - Noir	XXXL	4933479362

M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS

- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™ : Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Disponible en taille S à XXXL
- Lavable en machine à laver et sèche-linge



Designation	Dimensions	Réf
M12™ Blouson chauffant - Gris	S	4933478972
M12™ Blouson chauffant - Gris	M	4933478973
M12™ Blouson chauffant - Gris	L	4933478974
M12™ Blouson chauffant - Gris	XL	4933478975
M12™ Blouson chauffant - Gris	XXL	4933478976
M12™ Blouson chauffant - Gris	XXXL	4933479363



M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE

- Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Equipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements
- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Disponible en taille S à XXXL
- Lavable en machine à laver et sèche-linge



Designation	Dimensions	Réf
M12™ Blouson chauffant camouflage	S	4933478977
M12™ Blouson chauffant camouflage	M	4933478978
M12™ Blouson chauffant camouflage	L	4933478979
M12™ Blouson chauffant camouflage	XL	4933478980
M12™ Blouson chauffant camouflage	XXL	4933478981
M12™ Blouson chauffant camouflage	XXXL	4933479364

VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE

- La veste sans manches M12™ Heated TOUGHSELL™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Matière TOUGHSELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles.
- Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Designation	Dimensions	Réf
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	S	4932480100
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	M	4932480101
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	L	4932480102
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	XL	4932480103
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	XXL	4932480104
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	XXXL	4932480105

VESTE À CAPUCHE RIPSTOP M12™

- La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteriesM12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine.
- Socket Batterie inclus.
- Nouveau design de la capuche.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Designation	Dimensions	Réf
Veste à capuche RIPSTOP M12™	S	4932480071
Veste à capuche RIPSTOP M12™	M	4932480072
Veste à capuche RIPSTOP M12™	L	4932480073
Veste à capuche RIPSTOP M12™	XL	4932480074
Veste à capuche RIPSTOP M12™	XXL	4932480075

REDLITHIUM™USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKSKIN™

- Construction légère, durable et résistante au boulochage, garde le corps au chaud et au sec
- Chauffe complètement en 2 min 30 s
- La chaleur est répartie sur la poitrine et le dos
- Alimenté par une batterie rechargeable L4 REDLITHIUM™ USB
- Un bouton LED permet à l'utilisateur de choisir parmi 2 réglages de chaleur, offrant une chaleur idéale pour n'importe quel environnement
- Matériau durable et résistant au boulochage avec manches et épaules sans couture pour une mobilité et un confort améliorés
- Autonomie supérieure - Jusqu'à 180 min sur le niveau de chaleur le plus bas
- Support de batterie L4 - poche de batterie dissimulée pour ne pas gêner l'utilisateur
- Lavable en machine



Designation	Dimensions	Réf
REDLITHIUM™USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	S	4933478081
REDLITHIUM™USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	M	4933478082
REDLITHIUM™USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	L	4933478083
REDLITHIUM™USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	XL	4933478084
REDLITHIUM™USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	XXL	4933478085



M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR

- Sweat chauffant haute qualité en coton (53%) résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester (47%) résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- La batterie M12™ est dissimulée dans une poche prévue à cet effet pour plus de confort
- La capuche se glisse facilement sous le casque
- Poche pour téléphone intégré
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Designation	Dimensions	Réf
M12™ Sweat chauffant noir	S	4933464346
M12™ Sweat chauffant noir	M	4933464347
M12™ Sweat chauffant noir	L	4933464348
M12™ Sweat chauffant noir	XL	4933464349
M12™ Sweat chauffant noir	XXL	4933464350

M12™ SWEAT À CAPUCHE FEMME - NOIR

- Le sweat à capuche chauffant M12™ pour femmes alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Sweat à capuche chauffant fabriqué en coton (53 %) avec des poches renforcées et une doublure polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Poche pour téléphone portable intégrée.
- Lavable et séchable en machine.
- Socket Batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M12™Batteries.



Designation	Dimensions	Réf
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	S	4932480090
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	M	4932480091
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	L	4932480092
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	XL	4932480093

T-SHIRT RESPIRANT MANCHES COURTES GRIS WORKSKIN™

- La tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



Designation	Dimensions	Réf
T-shirt respirant manches courtes gris WORKSKIN™	S	4933478194
T-shirt respirant manches courtes gris WORKSKIN™	M	4933478195
T-shirt respirant manches courtes gris WORKSKIN™	L	4933478196
T-shirt respirant manches courtes gris WORKSKIN™	XL	4933478197
T-shirt respirant manches courtes gris WORKSKIN™	XXL	4933478198

T-SHIRT RESPIRANT MANCHES LONGUES GRIS WORKSKIN™

- La tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% pour plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



Designation	Dimensions	Réf
T-Shirt respirant Manches longues gris WORKSKIN™	S	4933464108
T-Shirt respirant Manches longues gris WORKSKIN™	M	4933464194
T-Shirt respirant Manches longues gris WORKSKIN™	L	4933464195
T-Shirt respirant Manches longues gris WORKSKIN™	XXL	4933464196
T-Shirt respirant Manches longues gris WORKSKIN™	XXL	4933464197



T-SHIRT DE TRAVAIL GRIS À MANCHES COURTES

- Tissu résistant à la déchirure, à l'abrasion et respirant
- Le mélange coton-poly 60/40 permet une évacuation de l'humidité et une résistance à l'eau
- Tissu robuste et épais avec 230 grammes / m²
- Classement UPF 30+, bloque les rayons UV nocifs



Designation	Dimensions	Réf
T-shirt de travail manches longues	S	4933478231
T-shirt de travail manches longues	M	4933478232
T-shirt de travail manches longues	L	4933478233
T-shirt de travail manches longues	XL	4933478234
T-shirt de travail manches longues	XXL	4933478235

T-SHIRT DE TRAVAIL GRIS À MANCHES LONGUES

- Tissu résistant à la déchirure, à l'abrasion et respirant
- Le mélange coton-poly 60/40 permet une évacuation de l'humidité et une résistance à l'eau
- Tissu robuste et épais avec 230 grammes / m²
- Classement UPF 30+, bloque les rayons UV nocifs



Designation	Dimensions	Réf
T-shirt de travail gris à manches longues	S	4933478237
T-shirt de travail gris à manches longues	M	4933478238
T-shirt de travail gris à manches longues	L	4933478239
T-shirt de travail gris à manches longues	XL	4933478240
T-shirt de travail gris à manches longues	XXL	4933478241

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

SWEAT À CAPUCHE DE TRAVAIL NOIR

- Fabriqué à partir de tissu durable et respirant pour une protection toute la journée de travail
- Fabriqué avec un mélange coton / poly 75/25 résistant aux déchirures et à l'abrasion
- Le tissu est résistant au vent, il a des poignets et une taille en tricot côtelé, ce qui rend ce sweat à capuche de travail parfaits pour les conditions les plus exigeantes
- Capuche ajustable par cordon pour plus de confort
- Coutures de poche renforcées, pour une durée de vie plus longue



Designation	Dimensions	Réf
Sweat à capuche de travail noir	S	4933478212
Sweat à capuche de travail noir	M	4933478213
Sweat à capuche de travail noir	L	4933478214
Sweat à capuche de travail noir	XL	4933478215
Sweat à capuche de travail noir	XXL	4933478216

CACHE-COU

- Multi-fonctions, portez-le comme cache-cou, masque facial, serre-tête, bandeau anti-transpiration ou protection sous casque sur le chantier
- Le tissu absorbant l'humidité sèche rapidement, repousse la transpiration et l'eau, garde les utilisateurs au sec sur le chantier
- Tissu respirant et confortable composé de 86% de polyester et de 14% d'élasthanne
- 50+ protection solaire UPF bloque 98% des rayons UV
- Protège du vent, de la poussière et des débris de chantier
- Ourlet à revers empêche de glisser vers le bas
- lavable et séchable en machine
- Taille unique
- Disponible en gris et en rouge



Designation	Couleur	Réf
Cache-cou Rouge	Rouge	4933478780
Cache-cou Gris	Gris	4933478766

MASQUE TISSU LAVABLE PERFORMANCE

- Design structuré - sépare le masque de la bouche et couvre le menton
- 3 Couches Respirantes pour un confort de tout les jours
- Bretelles confortables et ajustables, pas de pression sur les oreilles
- Couche extérieure hydrofuge.
- Pont de nez flexible - ajustable pour plus d'étanchéité & réduire la buée sur les lunettes
- Absorbent d'humidité - Reste frais, sèche vite



Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Masque tissu Performance S/M - 3pcs	S / M	3	1	4932478865
Masque en tissu Performant L/XL - 3pcs	L / XL	3	1	4932478866

GUIDE DE GANTS MILWAUKEE®

Notation	4 3 4 3 C X
Abrasion	1-4
Coupure (coup test)	1-5
Déchirure	1-4
Perforation	1-4
Coupe (TDM - 100 test)	A-F
Résistance impact	P.F.X
X= Not tested P= Pass X= Fail	

CARACTÉRISTIQUES



EN388:2016



COMFORT



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



ANTI-COUPURE A



ANTI-COUPURE B



ANTI-COUPURE C



ANTI-COUPURE D



ANTI-COUPURE E



ANTI-COUPURE F



HAUTE VISIBILITÉ



RESPIRANT



RÉSISTANCE AUX PERFORATIONS



HIVER



CUIR



RÉSISTANT AUX IMPACTS



PAUME RENFORCÉE



DURABILITÉ



RÉINFORCÉ EN ARMORTEX



RENFORT POUCE-INDEX

TYPES DE GANTS

GANTS ANTI-COUPURE



NOUVEAU

MANCHETTES ANTI-COUPURE



NOUVEAU NOUVEAU

GANTS HAUTE VISIBILITÉ & ANTI-COUPURE



GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

	ANTI-COUPURE 1/A	ANTI-COUPURE 2/B	ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE E	ANTI-COUPURE F		ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-COUPURE E		HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 1/A	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 2/B	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE C	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE D	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 5		HI-DEX ANTI-COUPURE 2/B	HI-DEX ANTI-COUPURE 3/C	HI-DEX ANTI-COUPURE D
CARACTÉRISTIQUES																			
EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F		2342C	3X42E		3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E		4242B	4342C	4X42D
CODE COULEUR																			
JAUGE	13	15	15	13	13	18		15	13		15	15	15	13	13		18	18	18
ENDUCTION	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Microfoam	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy		-	-		Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)		Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)
ENVIRONNEMENT	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)		-	-		Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)		Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)
APPLICATIONS																			
AUTOMOBILE/TRANSPORT	✓	✓	✓	-	-	-		✓	-		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CHARPENTIER	✓	✓	-	-	-	-		✓	-		✓	✓	-	-	-		✓	✓	-
GENIE CIVIL	✓	✓	✓	✓	✓	-		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	-		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓	✓	-		✓	✓		-	-	-	-	-		-	-	-
PLAFOND ET CLOISON SÈCHE	-	✓	✓	✓	-	-		✓	✓		-	✓	✓	✓	-		✓	✓	✓
PAYSAGER ET AGRICULTURE	✓	✓	-	-	-	-		✓	-		-	-	-	-	-		-	-	-
MAINTENANCE ET INSPECTION	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
PRODUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ASSEMBLAGE	✓	✓	-	-	-	-		✓	-		✓	✓	-	-	-		✓	✓	✓
MÉTALLURGIE	-	-	✓	✓	✓	✓		✓	✓		-	-	✓	✓	✓		-	✓	✓
CVCA	-	-	✓	✓	✓	✓		-	✓		-	-	✓	✓	✓		-	✓	✓
PLOMBERIE	✓	✓	✓	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
SERVICES	✓	✓	✓	-	-	-		✓	-		✓	✓	✓	-	-		✓	✓	✓
PÉTROLE ET GAZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-



GUIDE DE GANTS MILWAUKEE®

Notation	
Abrasion	1-4
Coupure (coup test)	1-5
Déchirure	1-4
Perforation	1-4
Coupe (TDM - 100 test)	A-F
Résistance impact	PFX
X= Not tested P= Pass X= Fail	

GLOVES GUIDE

CARACTÉRISTIQUES



EN388:2016



COMFORT



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



ANTI-COUPURE A



ANTI-COUPURE B



ANTI-COUPURE C



ANTI-COUPURE D



ANTI-COUPURE E



ANTI-COUPURE F



HAUTE VISIBILITÉ



RESPIRANT



RÉSISTANCE AUX PERFORATIONS



HIVER



CUIR



RÉSISTANT AUX IMPACTS



PAUME RENFORCÉE



DURABILITÉ



RÉNFORCÉ EN ARMORTEX



RENFORT POUCE-INDEX

TYPES DE GANTS

GANTS ANTI-COUPURE HIVER

NOUVEAU

NOUVEAU

GANTS CUIR

GANTS DE TRAVAIL

GANTS ANTI-CHOC

	ANTI-COUPURE 1/A	ANTI-COUPURE 2/B	ANTI-COUPURE 4/C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE 5		CUIR HYBRIDE	CUIR		FREE FLEX	MITAINE	DEMOLITION	DEMOLITION HIVER		ANTI-CHOC & ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-CHOC & ANTI-COUPURE E	IMPACT DEMOLITION
CARACTÉRISTIQUES																	
EN 388	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X		2122X	2122X		2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X		4343CP	4X44EP	2121XP
CODE COULEUR							-	-		-	-	-	-				-
JAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10		-	-		-	-	-	-		18	13	-
ENDUCTION	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex		-	-		-	-	-	-		Nitrile	Nitrile	-
ENVIRONNEMENT	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)		(LAVABLE)	(LAVABLE)		Sec (Lavable)	Sec (Lavable)	Sec, humide (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)		Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)
APPLICATIONS																	
AUTOMOBILE/TRANSPORT	✓	-	-	-	-		-	-		✓	-	-	-		✓	-	-
CHARPENTIER	✓	✓	-	-	-		✓	✓		✓	✓	✓	✓		-	-	-
GENIE CIVIL	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-		-	-	-
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓	✓		-	-		-	-	✓	✓		✓	✓	✓
PLAFOND ET CLOISON SÈCHE	-	✓	✓	✓	-		-	-		-	-	-	-		✓	-	-
PAYSAGER ET AGRICULTURE	✓	✓	-	-	-		✓	✓		-	-	-	-		-	-	-
MAINTENANCE ET INSPECTION	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-		-	-	-
PRODUCTION	✓	✓	-	-	-		-	-		-	-	-	-		✓	-	-
ASSEMBLAGE	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-		-	-	-
MÉTALLURGIE	-	-	-	✓	✓		-	-		-	-	-	-		-	✓	-
CVCA	-	-	✓	✓	✓		-	-		-	-	✓	✓		✓	✓	-
PLOMBERIE	✓	✓	-	-	-		-	-		✓	✓	-	-		-	-	-
SERVICES	✓	✓	-	-	-		✓	✓		✓	✓	✓	✓		-	-	-
PÉTROLE ET GAZ	✓	✓	✓	✓	✓		-	-		-	-	✓	✓		✓	✓	✓

GUIDE DE TAILLE GANTS




TABLEAU DES TAILLES DE GANTS

L'ajustement correct des gants de travail est extrêmement important. S'ils sont trop grands ou trop petits, ils risquent d'être inconfortables. Cela peut à son tour entraîner une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Pour minimiser la fatigue des mains et les risques potentiels sur le lieu de travail, mesurez votre main pour trouver la taille de gant Milwaukee® qui vous convient.

TAILLE	LONGUEUR	CIRCONFÉRENCE
SMALL / 7	171mm	178mm
MEDIUM / 8	182mm	203mm
LARGE / 9	192mm	229mm
X LARGE / 10	204mm	254mm
XX LARGE / 11	215mm	279mm

GUIDE DE MESURE

Placez votre main sur l'image pour déterminer votre taille de gant. La pointe de votre pouce doit être juste devant la ligne comme indiqué. Gardez vos doigts droits.

GANTS DE TRAVAIL

- Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues.
- Smartswipe™ Knuckle sur le dessus de l'index, permettant d'utiliser un écran tactile sans enlever les gants et sans utiliser le bout des doigts sales.
- Doublure tricot respirante. Offre confort ultime et respirabilité.
- Protection des articulations grâce au caoutchouc thermoplastique disposé sur le dessus de la main.
- Pouce en tissu éponge pour s'essuyer le front ou le visage.



Designation	Réf
Gants de travail S/7 - 1 PAIRE	4932479730
Gants de Travail - 8/M - 1pc	48229731
Gants de Travail - 9/L - 1pc	48229732
Gants de Travail - 10/XL - 1pc	48229733
Gants de Travail - 11/XXL - 1pc	48229734

GANTS DE TRAVAIL HIVER

- L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froides.
- La couche imperméable à l'eau et au vent sur la paume offre une isolation supérieure dans les environnements extrêmes.
- La paume et le bout des doigts sont rembourrés pour augmenter la résistance et le confort.
- SMARTSWIPE™ permet l'utilisation d'appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- La lingette anti transpiration intégrée avec l'éponge sur le pouce, permet de nettoyer les lunettes.



Designation	Réf
Gants de travail Hiver S/7	4932479731
Gants de travail Hiver 8/M - 1pc	4932479566
Gants de travail Hiver 9/L - 1pc	4932479567
Gants de travail Hiver 10/XL - 1pc	4932479568
Gants de travail Hiver 11/XXL - 1pc	4932479569
Gants de travail Hiver 12/XXXL - 1pc	4932480976

GANTS MITAINES

- Conçu pour plus de dextérité et pour mieux manier les petits objets.
- Tissu renforcé sur la paume et le pouce.
- Protection légère et respirante.
- Doublure anti-humidité pour un confort toute la journée.
- Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage.
- Scratch de fermeture pour plus de sécurité.
- Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 2121



DURABILITÉ ULTIME

LORS DE LA MANIPULATION DE PETITS OBJETS

Designation	Réf
Gants Mitaine S/7 - 1 pc	4932479728
Gants Mitaine M/8 - 1 pc	48229741
Gants Mitaine L/9 - 1 pc	48229742
Gants Mitaine XL/10 - 1 pc	48229743
Gants Mitaine XXL/11 - 1 pc	48229744

GANTS FREE-FLEX

- Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles.
- Poignets élastiqués pour un confort toute la journée.
- Protection légère et respirante.
- Couture renforcée au niveau du pouce.
- Grande dextérité pour les doigts.
- Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage.
- Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 2121.



SMARTSWIPE™

ARTICULATION, PAUME ET BOUT DES DOIGTS

Designation	Réf
Gants FREE-FLEX S/7 - 1pc	4932479729
Gants FREE-FLEX M/8 - 1pc	48229711
Gants FREE-FLEX L/9 - 1pc	48229712
Gants FREE-FLEX XL/10 - 1pc	48229713
Gants FREE-FLEX XXL/11 - 1pc	48229714

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE

- Conçu pour offrir un confort tout au long de la journée et une grande dextérité
- Paume en polyuréthane pour une meilleure sensation
- SMARTWIPE sur les doigts - permet l'utilisation de l'utilisation d'appareils à écran tactile sans enlever les gants

RÉSISTANCE AUX COUPURES

ANTI-COUPURE A

Idéal pour la manutention et les travaux légers

ANTI-COUPURE B

Idéal pour l'automobile, ou les cloisons

ANTI-COUPURE C

Idéal pour dénuder les fils, le filetage et la découpe de tuyaux

ANTI-COUPURE D

Idéal pour la manutention des métaux ou les applications HVAC

ANTI-COUPURE E

Idéale pour la manipulation d'objets tranchants.

ANTS HAUTEVISIBILITÉ ET ANTI-COUPURE NIVEAU 3.

- Matériau fluorescent - haute visibilité
- Idéal pour dénuder les fils, le filetage et la découpe de tuyaux
- Gants légers et extra fins - Plus respirants et meilleure dextérité



ANTI-COUPURE



HAUTE-VISIBILITÉ



SMARTWIPE™

GANTS ANTI-COUPURE HAUTE-VISIBILITÉ

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE A



- Haute visibilité dans un environnement à faible luminosité
- Gants légers et fins avec enduction Polyuréthane
- Conçus pour offrir une dextérité optimale et un confort tout au long de la journée, idéal pour de la manutention de matériaux, les charpentiers, les plombiers, les applications de tous les jours.
- SMARTWIPE™ - Permet une utilisation des appareils à écran tactile sans enlever les gants
- Certification européen pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.

Designation	Réf
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 1/A - 7/S - 1 PAIRE	4932479916
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 1/A - M/8 - 1 PAIRE	4932479917
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 1/A - L/9 - 1 PAIRE	4932479918
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 1/A - XL/10 - 1 PAIRE	4932479919
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 1/A - XXL/11 - 1 PAIRE	4932479920

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE B



- Haute visibilité dans un environnement à faible luminosité
- Gants léger et fins avec une couche de polyuréthane sur la paume, permettant une dextérité accrue
- L'anti coupure 2 B idéal pour les matériaux de manutentions, menuiserie, cloison sec, plafond, peintures
- Le revêtement en nitrile renforce la protection entre le pouce et les doigts.
- SMARTWIPE™ - Permet une utilisation des appareils à écran tactile sans enlever les gants
- Certification européen pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA.

Designation	Réf
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 2/B - 7/S - 1 PAIRE	4932479906
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 2/B - 8/M - 1 PAIRE	4932479907
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 2/B - 9/L - 1 PAIRE	4932479908
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 2/B - 9/XL - 1 PAIRE	4932479909
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 2/B - 11/XXL - 1 PAIRE	4932479910

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE C



- Matériaux Fluorescent permettant une Haute-visibilité
- Offre plus de résistance qu'un gant anti-coupe de niveau 1, ce qui les rend idéal pour le dénudage, le filetage et la découpe de tuyaux
- Enduction Nitrile avec un renfort pouce-index
- Gants légers et extra fins permettant une meilleure dextérité et laissant respirer
- Articulation SMARTWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- Certifications Européennes anti-coupe EN420 et EN388:2016 (4442C)

Designation	Réf
Gants Haute-visibilité et anti-coupure 3/C - S/7 - 1 PAIRE	4932479721
Gants Haute-visibilité et anti-coupure 3/C	4932478131
Gants Anti-coupure 3 Haute-visibilité	4932478132
Gants Anti-coupure 3 Haute-visibilité XL/10 - 1pc	4932478133
Gants Anti-coupure 3 Haute-visibilité - XXL/11 - 1pc	4932478134

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE D



- Haute visibilité dans un environnement à faible luminosité
- Gants léger et fins avec enduction polyuréthane, permettant une dextérité optimale
- L'anti coupure D, idéal pour dénudage de fils, coupe de tuyaux, marquage de métaux légers.
- Renfort pouce-index Nitrile
- SMARTWIPE™ - Permet une utilisation des appareils à écran tactile sans enlever les gants
- Certification européen pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.

Designation	Réf
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 4/D - 7/S - 1 PAIRE	4932479926
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 4/D - 8/M - 1 PAIRE	4932479927
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 4/D - 9/L - 1 PAIRE	4932479928
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 4/D - 10/XL - 1 PAIRE	4932479929
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 4/D - 11/XXL - 1 PAIRE	4932479930

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE E



- Haute visibilité dans un environnement à faible luminosité
- L'anti coupure E, idéal pour de la tôle, la manipulation de verre, du dénudage, la canalisation
- Gants léger et fin avec une couche de polyuréthane sur la paume, permettant une bonne dextérité
- Renfort pouce-index Nitrile
- SMARTWIPE™ - Permet une utilisation des appareils à écran tactile sans enlever les gants
- Certification européen pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E), UKCA.

Designation	Réf
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 5/E - 7/S - 1 PAIRE	4932479931
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 5/E - 8/M - 1 PAIRE	4932479932
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 5/E - 9/L - 1 PAIRE	4932479933
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 5/E - 10/XL - 1 PAIRE	4932479934
Gants Haute-visibilité Anti-coupure 5/E - 11/XXL - 1 PAIRE	4932479935

GANTS ANTI-COUPURE

- Conçu pour offrir une durabilité ultime et le confort grâce à l'enduction de la paume en nitrile
- Certifié 5 fois lavable en machine, permettant une durée de vie prolongée et réduisant les coûts et les déchets.
- Code couleur de la bande de poignet selon le niveau de coupure



SMARTSWIPE™



RÉSISTANCE À LA PERFORATION & MEILLEURE ADHÉRENCE



ANTI-COUPURE

RÉSISTANCES AUX COUPURES

ANTI-COUPURE A	ANTI-COUPURE B	ANTI-COUPURE C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE E	ANTI-COUPURE F
Idéal pour la manutention et les travaux légers	Idéal pour l'automobile, ou les cloisons	Idéal pour dénuder les fils, le filetage et la découpe de tuyaux	Idéal pour la manutention des métaux ou les applications HVAC	Idéale pour la manipulation d'objets tranchants.	Idéal pour couper le verre, la tôle et toute manipulation de matériaux extrêmement coupants.

GANTS ANTI-COUPURE D

REVÊTEMENT NITRILE RENFORCÉ
DURABILITÉ ET PROTECTION ACCRUES
ENTRE LE POUCE ET L'INDEX.



RÉSISTANCE À LA PERFORATION & MEILLEURE ADHÉRENCE



ANTI-COUPURE



SMARTSWIPE™

GANTS ANTI-COUPURE

GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU A



- Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime. Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers.
- Enduction Nitrile
- Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets.
- SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (3121A)

Designation	Réf
Gants Anti-coupure 1/A - S/7 - 1pc	4932479712
Gants Anti Coupure Niveau 1 - M/8 - 1pc	4932471416
Gants Anti Coupure Niveau 1 - L/9 - 1pc	4932471417
Gants Anti-Coupure Niveau 1 - XL/10 - 1pc	4932471418
Gants Anti Coupure Niveau 1 -XXL/11 - 1pc	4932471419

GANTS ANTI-COUPURES NIVEAU B



- Une meilleure préhension - Le nitrile a une meilleure performance qu'un autre matériau dans les environnements aqueux et les surfaces graisseuses.
- Conçue pour offrir un confort et une dextérité optimale
- Une résistance supérieur contre les matériaux tranchants
- SMARTSWIPE™ - Permet une utilisation des appareils à écran tactile sans enlever les gants
- Certification européen pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA.

Designation	Réf
Gants Anti-coupure Niveau 2/B - S/7 - 1 PAIRE	4932479906
Gants Anti-coupure Niveau 2/B - M/8 - 1 PAIRE	4932479907
Gants Anti-coupure Niveau 2/B - L/9 - 1 PAIRE	4932479908
Gants Anti-coupure Niveau 2/B - XL/10 - 1 PAIRE	4932479909
Gants Anti-coupure Niveau 2/B - XXL/11 - 1 PAIRE	4932479910

GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU C



- Offre plus de résistance qu'un gant anti coupure Niveau 1 à la coupure et à l'abrasion, une protection idéale pour le dénudage des fils, le filetage et la coupe des tuyaux.
- Excellente préhension, l'enduction nitrile est idéal pour les milieux humides ainsi que les surfaces huileuses.
- Résistance supérieure à la perforation
- Technologie SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser les écrans tactiles sans enlever les gants.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures : EN420 and EN388:2016 (4343C).

Designation	Réf
Gants Anti Coupure Niveau 3 - M/8 - 1pc	4932471420
Gants Anti Coupure Niveau 3 - L/9 - 1pc	4932471421
Gants Anti Coupure Niveau 3 - XL/10 - 1pc	4932471422
Gants Anti Coupure Niveau 3 - XXL/11 - 1pc	4932471423

GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU D



- Le nitrile permet une meilleur préhension sur les surfaces humides et huileuses
- Renfort pouce-index offre une résistance accrue pour plus de durabilité
- Conçue pour offrir un confort avec une doublure respirante
- SMARTSWIPE™ sur la paume et le bout des doigts - permet l'utilisation d'appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- Certification européenne pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.

Designation	Réf
Gants Anti-coupure D - S/7 - 1 PAIRE	4932479911
Gants Anti-coupure D - M/8 - 1 PAIRE	4932479912
Gants Anti-coupure D - L/9 - 1 PAIRE	4932479913
Gants Anti-coupure D - XL/10 - 1 PAIRE	4932479914
Gants Anti-coupure D - XXL/11 - 1 PAIRE	4932479915

GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU E



- Double enduction nitrile pour une durabilité et une meilleure protection contre les objets tranchants.
- Le nitrile permet une meilleur préhension sur les surfaces humides et huileuses
- Tricotage augmentant le confort et la respirabilité tout au long de la journée
- SMARTSWIPE™ sur la paume et le bout des doigts - permet l'utilisation d'appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- Certification européenne pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420 and EN388:2016 (4X44E).

Designation	Réf
Gants Anti Coupure Niveau E - S/7 - 1Pcs	4932479718
Gants anti-coupe niveau 5 - M/8 - 1pc	4932471424
Gants anti-coupe niveau 5 - L/9 - 1pc	4932471425
Gants anti-coupe niveau 5 - XL - 1pc	4932471426
Gant anti-coupe niveau 5 - XXL/11 - 1 pc	4932471427

GANTS ANTI-COUPURE F



- Le plus haut niveau de protection anti-coupure européen
- Jauge 18 pour une dextérité maximale.
- Excellente préhension avec l'enduction nitrile, idéal pour les environnements aqueux et sur les surfaces huileuses.
- Respirabilité optimale et un confort tout au long de la journée.
- Renfort nitrile pouce-index pour une meilleure durée de vie
- Technologie SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des appareils à écran tactile.
- Sans DMF et conforme à REACH.
- Lavable 3 fois en machine

Description	Article Number
Gants Anti-coupure F - S/7	4932492040
Gants Anti-coupure F - M/8	4932492041
Gants Anti-coupure F - L/9	4932492042
Gants Anti-coupure F - XL/10	4932492043
Gants Anti-coupure F - XXL/11	4932492044



HIVER

LES GANTS D'HIVER ANTI-COUPURE MILWAUKEE

Conçus pour les conditions les plus froides, les gants hiver Milwaukee garderont la main à l'abri des dangers du chantier tout en protégeant des conditions hivernales.

GANTS D'HIVER ANTI COUPURE NIVEAU A



- Isolation hivernale pour garder la main au chaud tout en travaillant par temps froid.
- Dextérité élevée lors de la manipulation de petits objets.
- Doublure chaude pour une excellente protection contre le froid dans les conditions les plus difficiles qui permet la respiration de la main.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures et au froid. EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X)

Designation	Réf
Gants d'Hiver Anti Coupure 1/A - S/7 - 1PC	4932479704
Gants d'Hiver Anti Coupure 1/A - M/8 - 1pc	4932471343
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 1 - L/9 - 1pc	4932471344
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 1 - XL/10 - 1pc	4932471345
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 1 - XXL/11 - 1pc	4932471346

GANTS HIVER ANTI-COUPURE B



- La doublure en acrylique gardera la main au chaud dans des conditions difficiles.
- Bonne préhension en conditions humides grâce au trempage en latex et au dos de la main respirant.
- Jauge 15, permettant une dextérité optimale.
- Certification européenne pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine.

Designation	Réf
Gants Hiver Anti-coupure B - S/7 - 1PC	4932480601
Gants Hiver Anti-coupure B - M/8 - 1pc	4932480602
Gants Hiver Anti-coupure B - L/9 - 1PC	4932480603
Gants Hiver Anti-coupure B - XL/10 - 1PC	4932480604
Gants Hiver Anti-coupure B - XXL/11 - 1PC	4932480605

GANTS D'HIVER ANTI COUPURE NIVEAU C



- Isolation hivernale pour garder la main au chaud tout en travaillant par temps froid.
- Les gants restent confortables après avoir été portés pendant de longues périodes.
- Résistance à l'eau améliorée pour protéger les mains des environnements froids et humides grâce à une couverture de latex à double trempage qui couvre les 3/4 de la paume.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures et au froid. EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X)

Designation	Réf
Gants Hiver Anti-coupure C - S/7 - 1PC	4932479707
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 3 - M/8 - 1pc	4932471347
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 3 - L/9 - 1pc	4932471348
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 3 - XL/10 - 1pc	4932471349
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 3 - XXL/11 - 1pc	4932471350

GANTS HIVER ANTI-COUPURE D



Designation	Réf
Gants Hiver anti-coupure D - S/7 - 1PC	4932480611
Gants Hiver anti-coupure D - M/8 - 1PC	4932480612
Gants Hiver anti-coupure D - L/9 - 1PC	4932480613
Gants Hiver anti-coupure D - XL/10 - 1PC	4932480614
Gants Hiver anti-coupure D - XXL/11 - 1PC	4932480615

GANTS D'HIVER ANTI COUPURE NIVEAU E



- L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froides
- Jauge 13 dans la doublure extérieure et jauge 10 dans la doublure intérieure, ce qui permet une bon mouvement des doigts
- L'amélioration de la résistance à l'eau protège les mains du froid et de l'humidité grâce à la couverture 3/4 en latex à double immersion
- Doublure intérieure et extérieure en 2 parties collées ensemble pour une durabilité accrue

Designation	Réf
GANT D'HIVER ANTI COUPURE NIVEAU 5/E - S/7	4932479710
Gants d'hiver anti coupure niveau 5/E - 8/M - 1 paire	4932479558
Gants d'hiver anti coupure niveau 5/E - L/9 - 1 paire	4932479559
Gants d'hiver anti coupure niveau 5/E -XL/10 - 1 paire	4932479560
Gant d'hiver anti coupure niveau 5/E -XXL/11-1 paire	4932479561

GANTS HIVER ANTI-COUPURE A

PROTECTION CONTRE LE FROID GRÂCE À LA DOUBLURE EN ACRYLIQUE



COMFORT



WINTER



CUT RESISTANCE

GANTS HIVER ANTI-COUPURE E

ENDUCTION 3/4 POUR PROTÉGER LES DOIGTS ET LA PAUME DANS LES ENVIRONNEMENTS HUMIDES, PERMET PLUS DE RESPIRABILITÉ



PUNCTURE RESISTANCE & GRIP PERFORMANCE



WINTER



CUT RESISTANCE

MANCHETTES ANTI-COUPURE C

- Matériau en nylon hautement extensible à 4 endroits pour s'adapter aux bras des utilisateurs.
- Conception affilée, plus large sur le biceps et serrée sur le poignet, pour s'adapter à la forme naturelle du bras.
- Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de s'affaisser.
- Le tissu respirant et léger offre un confort tout au long de la journée.
- L'accroche pouce évite les points de pression lors de l'utilisation de gants.



Designation	Réf
Manchettes anti-coupure C - 40cm - 1pc	4932478584
Manchettes anti-coupure C - 45cm - 1pc	4932478585
Manchettes anti-coupure E - 40cm - 1pc	4932479936
Manchettes anti-coupure E - 45cm - 1pc	4932479937

MANCHETTES ANTI-COUPURE E

- Nylon hautement extensible avec des points stretch 4 voies pour s'adapter aux bras des utilisateurs.
- Conception affilée, plus large sur le biceps et serrée sur le poignet, pour s'adapter à la forme naturelle du bras.
- Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de s'affaisser.
- Les matériaux respirant et léger offrent un confort tout au long de la journée.
- L'accroche pouce évite les points de pression lors de l'utilisation de gants.



Designation	Réf
Manchettes anti-coupure E - 40cm - 1pc	4932479936
Manchettes anti-coupure E - 45cm - 1pc	4932479937

GANTS CUIR

- Cuir de chevreau donnant une meilleure durée de vie et renforce la protection des mains
- Paumes renforcées améliorant le confort et protégeant les mains lors de la manipulation d'objets lourds
- Pouce en clé de voute pour un confort ajusté
- Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- Certification Européenne Anti-coupure EN420 et EN388:2016 (2122X)



Designation	Réf
Gants cuir - 7/S - 1pc	4932479727
Gants cuir - 8/M - 1pc	4932478123
Gants cuir - 9/L - 1pc	4932478124
Gants cuir - 10/XL - 1 pc	4932478125
Gants cuir - 11/XXL - 1pc	4932478126

GANTS CUIR HYBRIDES

- Smartswipe™ - permet à l'utilisateur d'utiliser des outils tactiles sans avoir à enlever les gants
- Cuir sur la paume pour une meilleure durée de vie et une protection accrue des mains
- Cuir synthétique au dos de la main pour offrir plus de dextérité et de respirabilité en travaillant
- Paume renforcée pour plus de confort et de protection lors de manutention d'objets lourds
- Certification européenne pour la résistance à la coupe: EN420 et EN388: 2016



Designation	Réf
Gants en cuir Hybrides S/7 - 1 PAIRE	4932479726
Gants cuir hybride - M/8 - 1pc	4932471912
Gants cuir hybride - L/9 - 1pc	4932471913
Gants cuir hybride - XL/10 - 1pc	4932471914
Gants cuir hybride - XXL/11 - 1pc	4932471915

MANCHETTE ANTI-COUPURE C

EXCELLENT AJUSTEMENT
MATIÈRE EXTENSIBLE DANS 4
DIRECTIONS DESIGN PLUS EFFILÉ

GANTS CUIR

CUIR DE
CHEVREAU
CONFORT ET DURABILITÉ



CUIR



DURABILITY



PAUME RENFORCÉE



SMARTSWIPE™



CONFORT

GANTS
ANTI-CHOC

- Matériaux résistant au chocs, au dos de la main et sur les doigts, pour réduire et absorber les chocs
- Renfort ARMORTEX™ à la paume et au bout des doigts. Meilleure protection de la main et meilleure durabilité
- Grip supérieur à la paume sur les surfaces huileuses et humides
- Certification Européenne pour la résistance à la coupe incluant les tests d'impacts: EN420 et EN 388:2016 (2121XP)



ARMORTEX[™]
REINFORCÉ
SUR LES PAUMES
ET LE BOUT DES
DOIGTS

Designation	Réf
Gants anti-choc S/7 - 1pc	4932479723
Gants anti choc -M/8 - 1 pc	4932471908
Gants anti choc -L/9 - 1 pc	4932471909
Gants anti choc -XL/10 - 1 pc	4932471910
Gants anti choc -XXL/11 - 1 pc	4932471911

GANTS ANTI
CHOC & ANTI-
COUPURE
NIVEAU 3/C

- Grâce au matériaux anti-choc sur le dos de la main et des phalanges, réduisez et absorbez les chocs
- Revêtement en Nitrile augmente la protection entre les doigts et le pouce
- excellente dextérité - le revêtement en Nitrile permet de meilleure performance dans des températures extrêmes et des surfaces huileuses
- Articulation SMARTWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles



RENFORT
NITRILE
POUR UNE PROTECTION
SUPPLÉMENTAIRE

Designation	Réf
Gans anti-choc anti-coupure niveau 3 - S/7 - 1 paire	4932479724
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3 - 8/M - -1pc	4932478127
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3 - 9/L	4932478128
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3- 10/XL - 1pc	4932478129
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3- 11/XXL - 1pc	4932478130

GANTS ANTI
CHOC & ANTI-
COUPURE
NIVEAU 5/E

- Le matériau résiste aux chocs sur le dos de la main et le matériau sur les doigts réduisent et absorbent les chocs.
- Double couche de nitrile pour une résistance accrue et une meilleure protection contre les objets tranchants
- Le revêtement en nitrile renforce la protection entre le pouce et les doigts.
- Une meilleure adhérence - Le nitrile a une meilleure performance qu'un autre matériau dans les température extrême et des surfaces graisseuses.



EXCELLENT
GRIP
SUR LES
SURFACES
HUMIDES ET
HUILEUSES

Designation	Réf
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 7/S	4932479725
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 8/M - 1pc	4932479570
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 9/L - 1pc	4932479571
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 10/XL - 1pc	4932479572
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E 11/XXL - 1pc	4932479573

GANTS
ANTI-CHOC ET
ANTI-COUPURE

PROTECTION
DES CHOCS
LE DOS DE LA MAIN
ET LES PHALANGES



RESISTANCE AUX CHOCS



ANTI-COUPURE



SMARTWIPE™



RÉSISTANCE À LA
PERFORATION &
MEILLEUR GRIP

GANTS
ANTI-CHOC ET
ANTI-COUPURE 5/E

DOUBLE ENDUCTION
NITRILE
POUR UNE DURABILITÉ
ACCURUE ET UNE PROTECTION
CONTRE OBJETS TRANCHANTS



RESISTANCE AUX CHOCS



ANTI-COUPURE



SMARTWIPE™



RÉSISTANCE À LA
PERFORATION &
MEILLEUR GRIP



GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE B

- Jauge 18 pour une dextérité accrue et une mobilité maximale pour les tâches de précision.
- Gants légers et fins avec enduction polyuréthane.
- Excellente respirabilité et confort tout au long de la journée.
- Renfort Pouce-index nitrile pour plus de durabilité.
- SMARTWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- lavable jusqu'à 5 fois permettant une durée de vie prolongée, une réduction des coûts et des déchets.



GRANDE DEXTÉRITÉ JAUGE 18

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Gants Hi-Dex anti-coupure B - 7/S- 1pc	1	1	4932480491
Gants Hi-Dex anti-coupure B - 8/M- 1pc	1	1	4932480492
Gants Hi-Dex anti-coupure B - 9/L- 1pc	1	1	4932480493
Gants Hi-Dex anti-coupure B - 10/XL- 1pc	1	1	4932480494
Gants Hi-Dex anti-coupure B - 11/XXL- 1pc	1	1	4932480495
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE B - S/7 12PCS	12	1	4932480506
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE B - M/8 12PCS	12	1	4932480507
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE B - L/9 12PCS	12	1	4932480508
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE B -XL/10 12PCS	12	1	4932480509
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE B -XXL/11 12PCS	12	1	4932480510

GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C

- Jauge 18 pour une dextérité accrue et une mobilité maximale pour les tâches de précision.
- Gants légers et fins avec enduction polyuréthane.
- Excellente respirabilité et confort tout au long de la journée.
- Renfort pouce-index en nitrile pour plus de durabilité.
- SMARTWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- lavable jusqu'à 5 fois permettant une durée de vie prolongée, une réduction des coûts et des déchets.



RENFORT POUCE- INDEX

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Gants Hi-Dex anti-coupure C - 7/S- 1pc	1	1	4932480496
Gants Hi-Dex anti-coupure C - 8/M- 1pc	1	1	4932480497
Gants Hi-Dex anti-coupure C - 9/L- 1pc	1	1	4932480498
Gants Hi-Dex anti-coupure C - 10/XL- 1pc	1	1	4932480499
Gants Hi-Dex anti-coupure C - 11/XXL- 1pc	1	1	4932480500
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C - S/7 12PCS	12	1	4932480511
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C - M/8 12PCS	12	1	4932480512
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C - L/9 12PCS	12	1	4932480513
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C -XL/10 12PCS	12	1	4932480514
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C -XXL/11 12PCS	12	1	4932480515

GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D

- Jauge 18 pour une dextérité accrue et une mobilité maximale pour les tâches de précision.
- Gants légers et fins enduction polyuréthane.
- Excellente respirabilité et confort tout au long de la journée.
- Renfort Pouce-index en nitrile pour plus de durabilité.
- SMARTWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- lavable jusqu'à 5 fois permettant une durée de vie prolongée, une réduction des coûts et des déchets.



EXCELLENTE PRÉHENSION SUR LES SURFACES SÈCHES

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Gants Hi-Dex anti-coupure D - 7/S- 1pc	1	1	4932480501
Gants Hi-Dex anti-coupure D - 8/M- 1pc	1	1	4932480502
Gants Hi-Dex anti-coupure D - 9/L- 1pc	1	1	4932480503
Gants Hi-Dex anti-coupure D - 10/XL- 1pc	1	1	4932480504
Gants Hi-Dex anti-coupure D - 11/XXL- 1pc	1	1	4932480505
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D - S/7 12PCS	12	1	4932480516
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D - M/8 12PCS	12	1	4932480517
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D - L/9 12PCS	12	1	4932480518
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D -XL/10 12PCS	12	1	4932480519
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D -XXL/11 12PCS	12	1	4932480520

GANTS HI-DEX ANTI- COUPURE B

DEXTÉRITÉ MAXIMALE JAUGE 18 POUR MAXIMISER LA DEXTÉRITÉ ET DONNER À L'UTILISATEUR UNE BONNE SENSATION TACTILE



ANTI-COUPURE



PAUME RENFORCÉE



DEXTÉRITÉ



RESPIRANT

GANTS HI-DEX ANTI- COUPURE C

PROTECTION ET DURABILITÉ RENFORT POUCE-INDEX EN NITRILE ASSURANT UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE SUR LES ZONES PLUS SENSIBLES



ANTI-COUPURE



PAUME RENFORCÉE



DEXTÉRITÉ



RESPIRANT

GENOUILLÈRES NON-MARQUANTES PREMIUM

- Rembourrage en mousse haute densité avec une injection de gel de qualité supérieure.
- Revêtement spécial non-marquant évitant toutes rayures sur les surfaces sensibles
- Double sangles plus larges et renforcées résistant à des attaches répétées,offrant une meilleure tenue
- Boucles avec rivets métalliques qui résistent aux attaches répétées.
- MATERIAUX BALLISTIQUE 1680D
- Certification européenne de la protection des genoux: performance classe 1 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Genouillères non-marquantes premium	1	1	4932478139

GENOUILLÈRES RIGIDES

- Rembourrage épais et confortable en mousse avec une zone de gel de soutien.
- Coque durable qui résiste aux surfaces rugueuses.
- Double bretelles réglables pour une meilleure tenue et un ajustement personnalisé.
- Boucles avec rivets métalliques qui résistent aux attaches répétées.
- Nylon balistique 1680D pour une meilleure durée de vie.
- Certification européenne de la protection des genoux: performance niveau 2 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Genouillères rigides	1	1	4932478137

GENOUILLÈRES FLEXIBLES

- Rembourrage en mousse souple, léger et confortable.
- Résistant à l'eau
- coque empêchant les débris de pénétrer.
- Bretelles ajustables pour un ajustement de taille personnalisé.
- Système de boucles, pour mettre et retirer la genouillère rapidement.
- Certification européenne de la protection des genoux: performance niveau 1 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Genouillères flexibles	1	1	4932478136



NON-MARQUANT



ATTACHES CONFORTABLES



COUCHE DE GEL



MOUSSE À RÉDUCTION DE PRESSION



EN 14404

1

REVÊTEMENT NON MARQUANT
POUR ÉVITER LES TRACES SUR
LES SURFACES SENSIBLES



COQUE DURE DURABLE



ATTACHES CONFORTABLES



GEL ZONE



MOUSSE À RÉDUCTION DE PRESSION



EN 14404

2

REMBOURRAGE EN
MOUSSE CONFORTABLE
AVEC UNE ZONE
DE GEL



RÉSISTANCE À L'EAU



ATTACHES AJUSTABLES



LEGER



PROTECTION DE DÉBRIS



EN 14404

1

PROTECTION DE DÉBRIS
POUR EMPÊCHER LES
DÉBRIS DE PÉNÉTRER

PREVENTION CHUTE D'OBJETS

LANIERES DE SECURITE MILWAUKEE®

POURQUOI MILWAUKEE® LANIERES DE SECURITE?

LA CHUTE D'UN OBJET EST LA TROISIÈME CAUSE
DE MORTALITÉ SUR UN CHANTIER.

(PEOPLESAFE.CO.UK, 2019)

PRÉVENTION
DE LA CHUTE
D'OBJET

LANIÈRES
POUR OUTILS

LANIÈRES POUR POIGNET

LANIÈRES
RETRACTABLES
QUICK-CONNECT

ACCESSOIRES POUR LANIÈRES

NOM	4.5 KG LOCKING TOOL LANYARD	4.5 KG QUICK CONNECT LOCKING TOOL LANYARD	6.8 KG LOCKING TOOL LANYARD	15.8 KG LOCKING TOOL LANYARD	WRIST LANYARD	WRIST LANYARD W/ QUICK CONNECT		QUICK CONNECT RETRACTABLE TOOL LANYARD		ANCHORING STRAP	D-RING WEB	SMALL QUICK CONNECT	SPLIT RINGS 38 mm / 50 mm	SELF-ADHERING TAPE 3.6 m
RÉFÉRENCES	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108		4932472106		4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
CAPACITÉ (KG)	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG		2.2 KG		22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
CODE COULEUR	ROUGE	ROUGE	NOIR	GRIS	BLANC	BLANC		BLANC		VERT	BLANC	BLANC	-	-
MÉCANISME													-	-
COMPATIBLE AVEC	SANGLE D'ANCRAGE	TOUT ACCESSOIRE	SANGLE D'ANCRAGE	SANGLE D'ANCRAGE	-	TOUT ACCESSOIRE		TOUT ACCESSOIRE		TOUTES LES LANIÈRES VÉROUILLABLES	RUBAN AUTO-ADHÉSIF ET CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG LANIÈRE DE VERROUILLAGE DE L'OUTIL	CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG LANIÈRE DE VERROUILLAGE DE L'OUTIL	LANIÈRE D'OUTILS DE VERROUILLAGE À CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG	D-RING WEB
PIVOT INTÉGRÉ	✓	✓	✓	✓	-	-		✓		-	-	-	-	-
PRODUITS ADAPTÉS	PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE SCIE SAUTEUSE SCIE SABRE CISAILLE	TOUTS LES OUTILS À MAINS	MEULEUSE D'ANGLE PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE SDS PLUS SCIE SABRE SCIE À RUBAN	SDS PLUS SDS MAX BOULONNEUSE SCIE À RUBAN SCIE À CHAÎNE	PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE OUTILLAGE À MAIN	DRILL DRIVERS IMPACT DRIVERS IMPACT WRENCH HANDTOOLS		PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE OUTILLAGE À MAIN		TOUTES LES LANIÈRES VERROUILLABLES	OUTILS À MAIN SANS TROUS POUR LANIÈRE MARTEAUX CUTTERS PINCES	OUTILS À MAIN AVEC TROUS POUR LANIÈRE TOURNEVIS SCOTCH PINCES	OUTILS À MAIN AVEC TROUS POUR LANIÈRE COUTEAUX SCOTCH PINCES	D-RING WEB
APPLICATIONS														

1 ABSORPTION DES CHOC

LANIÈRE ROUGE QUICK CONNECT

Lanière quick connect 4,5 Kg



2 MOUSQUETON À DOUBLE VEROUILLAGE

LANIÈRE LÉGÈRE ROUGE

Lanière 4,5 Kg



3 PIVOT INTÉGRÉ

LANIÈRE NOIRE INTERMÉDIAIRE

Lanière 6,8 Kg



5 CODE COULEUR

LANIÈRE LOURDE GRISE

Lanière 15,8 Kg




6 GRANDE POLYVALENCE

SANGLE D'ANCRAGE

ATTACHE PLUS D'OUTILS, PLUS DE PLACE

LANIÈRE DE POIGNET

AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ
SYSTÈME DE LANIÈRE



LANIÈRES DE SÉCURITÉ

- Absorption des chocs - Ralentit progressivement les outils lors d'une chute, au lieu d'un arrêt brutal, réduisant la force de la chute
- Double mousqueton à verrouillage - assure une connexion sécurisée sans risque de déverrouillage accidentel
- Pivot intégré - prévient les déformations et les nœuds pour plus de mobilité
- Code couleur pour la capacité de poids - identification facilitée de la capacité de poids de la lanière
- Des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous types d'outils à la lanière



	Designation	Code couleur	Réf
1	Lanière de sécurité QUICK CONNECT™ 4,5KG	Rouge	4932471429
2	Lanière de sécurité 4,5 Kg - 1 pc	Rouge	4932471351
3	Lanière de sécurité 6,8 Kg - 1 pc	Noir	4932471352
4	Lanière de sécurité 15,8 Kg - 1 pc	Gris	4932471353

LANIÈRE À POIGNET POUR OUTILS

- Attache sécurisée et confortable au poignet
- Lanière ajustable et douce - convient à toutes les tailles de poignet avec un crochet et une fermeture à boucle
- Boucle de blocage pour sécuriser tout types d'outils - machines, mètres, tournevis, etc
- La lanière à poignet permet un accès facilité aux outils dans les espaces confinés ou pour les application répétitives
- Capacité de poids par code couleur - identification facile de la capacité de chaque lanière



Designation	Code couleur	Réf
Lanière de poignet	Blanc	4932472107

LANIERE QUICK-CONNECT RETRACTABLE

- Rétraction automatique, jusqu'à 127 cm lorsqu'elle est étendue
- Double mousqueton à verrouillage - assure une connexion sécurisée sans risque de déverrouillage accidentel
- Bouton de verrouillage - meilleur contrôle pendant l'utilisation
- Pivot intégré - prévient les déformations et les nœuds pour plus de mobilité



Designation	Code couleur	Réf
LANIERE QUICK-CONNECT RETRACTABLE 2.2 KG	Blanc	4932472106

ACCESSOIRES POUR LANIÈRES DE SÉCURITÉ

- Grande polyvalence - des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous les outils aux lanières.
- Connexion facile et polyvalente à tous les types d'outils.
- Accessoire robuste et sécurisant
- Accessoires conçus pour les conditions de chantier



	Designation	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
1	Accessoire pour lanière QUICK-CONNECT™ 2.2 kg	Blanc	3	1	4932471430
2	Ruban auto-adhérent 3.6 m	-	1	1	48228860
3	Adaptateur à anneau D-Ring 2.2 kg	Blanc	5	1	4932471431
4	Anneau d'attache diamètre 38 mm	-	5	1	4932471433
5	Anneau d'attache diamètre 50 mm	-	5	1	4932471434
6	Sangle d'ancrage	Vert	1	1	4932472105

KIT DE PREMIER SECOUR PACKOUT

- Rapidement identifiable en cas d'urgence grâce à sa couleur rouge.
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™.
- À base de polymères résistants aux chocs pour une durabilité sur le chantier.
- Étanche IP65 pour une meilleure protection contre la pénétration de la pluie et la poussière.
- L'intérieur contient 5 bacs amovibles et montables.
- Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.
- Conforme à la norme européenne DIN 13157.



COMPATIBLE
PACKOUT

CONTENU

1x Pansement Brulures, DIN 13152-A, 60 x 80 cm

4x Gants jetables, vinyle

2x Bandage triangulaire, DIN 13168 balnc, 96 x 96 x 136 cm

3x Pansements de premiers soins, DIN 13151-M

1x Pansements de premiers soins, DIN 13151-G

1x Pansements de premiers soins, DIN 13151-K

2x Pansements conformes, DIN 61634, 6 cm x 4 m

2x Pansements conformes, DIN 61634, 8 cm x 4 m

2x Compresse oculaires, ovales, 50 x 70 mm

1x Ciseaux, DIN 58279-B190 courbée

1x Couverture de sauvetage, 210 x 160 cm, or, argent

1x ruban adhésif, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m

8x Pansements adhésifs, DIN 13019, 10 cm x 6 cm

5x Toison

6x Compresse non tissées stérile 10cm x 10cm sachet de 2 sacs

4x pansements bout des doigts 12 x 2 cm

4x pansements bout des doigts 4 x 7 cm

4x Bandes de plâtre, DIN 13019, 19 x 72 mm

8x Bandes de plâtre, DIN 13019, 25 x 72 mm

1x Compresse froides instantanées

1x consignes de premiers secours

1x liste du contenu DIN 13157

Designation

KIT DE PREMIER SECOUR PACKOUT DIN 12157

Réf

4932478879

NON-HEATED GEAR

PACKOUT
PLUS DE 100
COMBINAISONS
POSSIBLE



PERSONNALISEZ
ENTIÈREMENT
VOTRE RANGEMENT



RÉSISTANT
AUX IMPACTS



IP65

FACILEMENT
IDENTIFIABLE

COMPATIBLE
PACKOUT

PACKOUT™

PLUS DE 150 COMBINAISONS



BARRES DE CHARGE 1 MÈTRE

Les barres de charge sont la solution parfaite pour gagner des ventes supplémentaires et de nouvelles affaires. Elles sont fournies pré-remplies, et sont accompagnées d'étiquettes de réapprovisionnement pour plus de facilité lors de la gestion des stocks.



Designation	Réf
Barre de charge lunettes de sécurité	4932478481



Designation	Réf
Barre de charge gants de travail et anti coupure	4932478480



Designation	Réf
Barre de charge Gants haute-visibilité	4932492118



Designation	Réf
Barre de charge Lanière de sécurité	4932492122



Designation	Réf
Barre de charge gants anti-coupure	4932478478



Designation	Réf
Barre de charge gants premium	4932478479



Designation	Réf
Barre de charge gants anti-coupure Nitrile	4932492119




Designation	Réf
Barre de charge Genouillères	4932492120

KITS EPI



Designation	Réf
Kit EPI Construction 9/L	4932492062
Kit EPI Construction 10/XL	4932492063
Kit EPI Transport 9/L	4932492064
Kit EPI Transport 10/XL	4932492065
Kit EPI Charpentier	4932492068
Combo kit EPI 9/L	4932492069
Combo kit EPI 10/XL	4932492070




MANNEQUIN EPI

Idéal pour tous les EPI et équipements de travail

CARROUSEL

Ce présentoir rotatif à quatre faces est idéal en magasin car il est peu encombrant et prend peu de place. Cependant, grâce à sa hauteur, il permet de présenter un grand nombre de produits, ce qui le rend idéal pour les magasins où l'espace est limité.



DISPLAY ROTATIF



PACKS ET BULKS GANTS



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf
Gants Anti Coupure Niveau 1 - S/7 - Pack 12 Pcs	12	1	4932479713
Gants Anti Coupure Niveau 1 - M/8 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471614
Gants Anti Coupure Niveau 1 - L/9 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471615
Gants Anti Coupure Niveau 1 - XL/10 - Pack 12pcs	12	1	4932471616
Gants Anti Coupure Niveau 1 - XXL/11 - Pack de 12 Pcs	12	1	4932471617
Gants Anti-coupure 1/A - S/7 144 PCS	144	1	4932479714
Gants Anti-coupure 1/A - M/8 144PCS	144	1	4932479008
Gants Anti-coupure 1/A - L/9 144 PCS	144	1	4932479009
Gants Anti-coupure 1/A - XL/10 144PCS	144	1	4932479010
Gants Anti-coupure 1/A - XXL/11 144PCS	144	1	4932479011
Gants Anti Coupure Niveau 3 - S/7 - Pack 12 Pcs	12	1	4932479716
Gants Anti Coupure Niveau 3 - M/8 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471618
Gants Anti Coupure Niveau 3 - L/9 - pack 12 Pcs	12	1	4932471619
Gants Anti Coupure Niveau 3 - XL/10 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471620
Gants Anti Coupure Niveau 3 - XXL/11 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471621
Gants Anti-coupure 3/C - S/7 144PCS	144	1	4932479717
Gants Anti-coupure 3/C - M/8 144PCS	144	1	4932479012
Gants Anti-coupure 3/C - L/9 - 144PCS	144	1	4932479013
Gants Anti-coupure 3/C - XL/10 - 144PCS	144	1	4932479014
Gants Anti-coupure 3/C - XXL/11 - 144PCS	144	1	4932479015
Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - S/7 144PCS	144	1	4932479722
Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - M/8 144PCS	144	1	4932479020
Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - L/9 144PCS	144	1	4932479021
Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - XL/10 144PCS	144	1	4932479022
Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - XXL/11 144PCS	144	1	4932479023
Gants Anti Coupure Niveau E - S/7 - Pack 12 Pcs	12	1	4932479719
Gants anti-coupe niveau 5 - M/8 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471622
Gants anti-coupe niveau 5 - L/9 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471623
Gants anti-coupe niveau 5 - XL/10 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471624
Gants anti-coupe niveau 5 - XXL/11 - Pack 12 Pcs	12	1	4932471625
Gants Anti Coupure Niveau E - S/7 144PCS	144	1	4932479720
Gants Anti Coupure Niveau E - M/8 144PCS	144	1	4932479016
Gants Anti Coupure Niveau E - L/9 144PCS	144	1	4932479017
Gants Anti Coupure Niveau E - XL/10 144PCS	144	1	4932479018
Gants Anti Coupure Niveau E - XXL/11 144PCS	144	1	4932479019



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Techtronic Industries France

ZA du Gué – BP 05
77990 Le Mesnil Amelot
Tél.: 01 60 94 69 75
Fax: 01 60 94 61 01
scpro.fr@TTI-EMEA.com
www.milwaukeetool.fr

Votre distributeur:

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Textes et photos non contractuels. Tous les accessoires et machines présentés sont conformes aux règlements du Ministère du travail.
11/22 – Copyright 2022 – Milwaukee Electric Tool



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

